



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по  
Волгоградской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 34.12.01.231.П.000149.03.08 ОТ 25.03.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Огнезащитная вспучивающаяся краска "Moutrical - F"

изготовленная в соответствии:

ТУ 2316-002-97016692-08 "Огнезащитная вспучивающаяся краска "Moutrical - F", РЦ к ТУ 2316-002-97016692-08 "Огнезащитная вспучивающаяся краска "Moutrical - F"

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам**

(непужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО Компания "ЭВЕР", 404130, Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога 6, объект 12г  
(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО Компания "ЭВЕР", 404120, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Советская, 71  
(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" №883 от 19.03.2008г.

№1775333